

СЛЁТКИ ПТИЦ, ОБНАРУЖЕННЫЕ ЛЮДЬМИ

А.А/ Логвинова, МАОУ «Гимназия города Юрги», 11«Е» класса.


Научный руководитель: Н.В. Яковлева, учитель биологии
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия города Юрги»
г. Юрга

Представьте, они постоянно находятся в вашем поле зрения, но вы даже не знаете, кто они, как живут и какие проблемы в мире экологии с ними связаны. Возможно, вы видите слово «слёток» впервые, это неудивительно, проведя опрос для выявления осведомлённости людей о слётках, я выяснила, что лишь малая доля опрашиваемых знает, кто такие слётки.

Вы знаете, кто такой слёток птицы?

Копировать диаграмму

Верных ответов: 52 из 52



Важно понимать, слёток – это не птенец, но и не взрослая особь. Это молодая птица, которая только готовится к самостоятельной жизни, она ещё не умеет летать, но активно учится. В таком возрасте они лишь перепархивают и учатся управлять своим телом, часто оказываются на земле и на нижних ветках – это нормально, слёток не беспомощен, ведь за ним приглядывают родители. Также немало важно, что если вы не наблюдаете родителей слётка, это совсем не означает, что они бросили малыша одного. Взрослые птицы не показываются людям и осторожно себя ведут, пока их чудо изучает себя и окружающий мир. Так как же мы можем их встретить? Это может произойти во время прогулки, выезда на природу или даже внутри вашего двора. Молодым птица крайне интересен мир, и они совсем не заботятся о том, что их могут заметить.

Когда вы можете встретить слётка дикой птицы. Обычно это конец весны и начало лета, то есть май-июнь. Некоторые виды, например, совы иногда начинают выбираться из гнёзд, пока ещё лежит снег, в то время как вороны могут встретиться даже осенью, ведь для них достаточно еды с открытых помоек, но это уже другая проблема. Слётки не нуждаются в помощи, тем более человеческой. Если ребёнку человека будут постоянно помогать ходить, разве он сможет делать это в будущем сам?



На фотографии слёток горихвостки.

Мы можем наглядно увидеть его отличие, как от взрослой птицы, так и от птенца: преобладающая часть тела покрыта пухом, но видны перья на концах крыльев, птица уже стоит на лапах и у неё открыты глаза. В то время как взрослые особи имеют полное оперение, а птенцы, соответственно, наоборот, также у птенцов закрыты глаза.



Птенцы горихвостки



Взрослая горихвостка

Рассмотрим ситуацию, когда слётки птицы демаскировали и чем это может быть опасно: у птиц имеется маскирующий окрас, который позволяет им сливаться с деревьями, поверхностью земли, но человеческому зрению это мало мешает заметить животное.



На фотографии слёток длиннохвостой неясыти, который карабкался по стволу и вполне сливался по окрасу с деревом, но заметив фотографа, «завис». Таким образом, человек демаскирует птицу, что означает, её может заметить другой хищник, но уже явно не с намерениями сфотографировать. Например, врановые (вороны, грачи, галки) могут нанести серьёзные травмы, пока родители поспеваю на помощь.

Но что же делать, если вы обнаружили слётка в публичном месте и всё-таки переживаете за него? Для начала решите, насколько это необходимо вообще, если рядом есть бродячие животные или дети, которые могут навредить птице, по вашему мнению, то осторожно возьмите молодую птицу, перенесите её и посадите на ближайшие ветки деревьев в радиусе 50-100 метров от

местонахождения. Важно не сжимать тело птицы, Родители найдут слётка без проблем. Если вы читаете это после псевдоспасения слётка, то его необходимо вернуть как можно скорее (в пределах 1-2 дней). Содержание дикой здоровой птицы в неволе попадает под статью о браконьерстве, как минимум, и как максимум может навредить здоровью птицы.

Бывают случаи, что слётку нужно помочь. Если вы встретили птенца-подростка, то для начала сделайте вид, что его не заметили, можно отойти по-дальше, чтобы не демаскировать птицу. Оцените ситуацию. Подвешены ли у птицы крылья? (Она должна держать их симметрично и собрано) Есть ли на её теле кровь? (Конечно, быть её не должно) И, в конце концов, если не видно явных травм, то пройдите мимо, оставив слётка в покое. Разумеется, и среди слётков есть исключения: у голубей и стрижей нет стадии слётка, обычно они сразу появляются в стае, поэтому, если птенец голубя или стрижа выпал из гнезда – это проблема, ведь родители не будут искать птенца и докармливать его.

Что делать, если птице всё же нужна помощь? Действительно, не всегда дикие животные находятся в здоровом состоянии. Для начала обратитесь к специалистам, они подскажут, что делать в конкретной ситуации. Конечно, передать животное сразу не получится. И выходить самим просто так не выйдет. Опрометчиво люди кормят хищных птиц мясом, хлебом и другими вкусностями, которые им совершенно нельзя, ведь организм птицы предназначен для абсолютно другого рациона.

Вот базовые рекомендации, как действовать в моменте нахождения травмированной птицы (подходят как для слётков, так и для взрослых особей):

1. Поймать птицу и посадить в коробку, предварительно сделав в ней отверстия для вентиляции и подложив на дно сено/салфетки/ветошь. Если вы смогли поймать птицу, которая оборонялась, убегала и улетала, то это явный признак травм. Птица не просто устала, она серьёзно травмирована (Относится скорее к взрослым птицам). Нельзя сажать птиц в решётчатые клетки, животное может легко повредить оперение.

2. Не стоит на улице открывать коробку и проверять «Как там птичка?» Возможно, она улетит в испуге, собрав свои последние силы, но это совсем не признак того, что птица в порядке.

3. Не нужно насильно поить птицу, нередко это может привести к смерти. Что касается пищи, для хищных птиц подойдут куриные/индюшачьи сердечки, с которых срезан жир! Но длительно выкармливать птицу так нельзя, их нормальный рацион – мыши, цыплята, перепела. Для насекомоядных птиц подойдут саранча, сверчки и тараканы. Зерноядным можно предложить нежареные и несолёные семена подсолнуха, просо.

4. Содержать слётков в неволе долго нельзя. У птицы будет отсутствовать страх перед людьми и другими опасностями, она не сможет

самостоятельно найти пищу и коммуницировать с сородичами, что приведёт к гибели птицы.

5. Даже если птичка оклемалась и вроде летает, вроде выглядит хорошо, то нельзя её выпускать. Птицы очень хорошо маскируют боль и будут до последнего не подавать виду, что им плохо и больно. Реабилитацией и реинтродукцией должен заниматься специалист в особых условиях, дома это сделать будет крайне сложно и вряд ли возможно. Неправильное содержание молодых птиц может привести к разным заболеваниям весьма быстро, а позже и к смерти.

Список литературы:

1. Нашли совёнка? Появились слётки сов — не забирайте их из природы! // ВКонтакте URL: <https://vk.com/@redtabby-poyavilis-sletki-sov-ne-zabiraite-ih-iz-prirody>
2. Слётки: как опознать и что с ними делать // ВКонтакте URL: <https://vk.com/@kldpark-sletki-kak-opoznat-i-chto-s-nimi-delat>
3. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОДОБРАЛИ ХИЩНУЮ ПТИЦУ? // ВКонтакте URL: https://m.vk.com/wall16661885_20747